

Les bâches de protections

Bâches intérieures	17
Bâches extérieures	18
Protection d'échafaudages	20



Bâches intérieures



ANTI-DÉPARANT



ABSORBANT



RÉUTILISABLE



Plaque noire ondulée

Se découpe et se fixe facilement avec un adhésif PVC. Imperméable. **Idéal pour protéger les sols fragiles des chocs.**

Dimensions (m)	Épaisseur (mm)	Conditionnement	Ref.
1,2 x 2,4	2	500 / palette	BB001
1,2 x 2,4	3	350 / palette	BB002



Protection anti-dérapante étanche

Protection doublée d'un film polyéthylène qui lui permet d'être étanche et anti-dérapante. **Idéal pour une pose rapide dans les escaliers.**

Dimensions (m)	Conditionnement	Ref.
1 x 25	à l'unité	BB003



Tapis polyester rouge

Tapis de signalisation rouge haute visibilité. Anti-dérapant. Découpe et installation facile.

Dimensions (m)	Conditionnement	Ref.
1 x 60	à l'unité	BB005



Protection absorbante feutrée


Imperméable et anti-dérapante. Utilisation sur sol simple, couloir ou escalier. **Alternative économique.**

Dimensions (m)	Conditionnement	Ref.
1 x 25	à l'unité	BB004

Informations

Fixez vos bâches intérieures avec nos adhésifs page 23 à 27.

Bâches extérieures



Bâche basic 80

Bâche pour la protection temporaire de vos chantiers, équipements ou matériaux contre les intempéries. Légère, souple et facile à mettre en œuvre. Œillets en aluminium de 10 mm disposés tous les 100 cm. **Idéale pour une protection de quelques jours.**

Dimensions (m)	Couleur	Conditionnement	Ref.
4 x 6	bleu/vert	à l'unité	BB006
6 x 8	bleu/vert	à l'unité	BB007



Bâche universelle 150

Imperméable et très résistante aux déchirures. Facile à mettre en œuvre Œillets en aluminium de 10 mm disposés tous les 100 cm. **Idéale pour la protection temporaire de quelques semaines contre les intempéries.**

Dimensions (m)	Couleur	Conditionnement	Ref.
4 x 6	blanc	à l'unité	BB008
6 x 8	blanc	à l'unité	BB009



Bâche premium 250

Très robuste, la bâche premium 250 est une bâche de protection pour professionnels conçue pour les longues durées. Œillets en aluminium de 10 mm disposés tous les 100 cm. **Idéale pour les protections de vos chantiers, équipements ou matériaux pour plusieurs mois.**


Dimensions (m)	Couleur	Conditionnement	Ref.
4 x 6	bleu	à l'unité	BB010
6 x 8	bleu	à l'unité	BB011



Bâche couvreur PVC 550

Bâche de protection ultra résistante en PVC spéciale couvreur. Usage sur longues durées. Œillets en letton.

Dimensions (m)	Couleur	Conditionnement	Ref.
4 x 6	bleu	à l'unité	BB014
6 x 8	bleu	à l'unité	BB015



Bâche renforcée

Bâche de protection renforcée, composée d'une armature polypropylène bleue enrobée de deux films polyéthylènes. Laisse passer la lumière. Haute résistance mécanique. Œillets pré-percés tous les 15 cm. Coins renforcés.

Dimensions (m)	Couleur	Conditionnement	Ref.
4 x 6	bleu transparent	à l'unité	BB012
6 x 8	bleu transparent	à l'unité	BB013



IMPERMÉABLE



PROTÈGE
DES INTEMPÉRIES



IDÉAL POUR
LES COUVREURS




RÉUTILISABLES



D'AUTRES
DIMENSIONS
SUR DEMANDE

Protection échafaudages

Filet d'échafaudage



Protège des projections de gravats, de poussières ou de peinture. Installation simple et rapide. Haute densité et haute extensibilité. Disponible en blanc ou vert. **Solution idéale pour une protection économique de vos échafaudages.**

Dimensions (m)	Couleur	Conditionnement	Ref.
3,07 x 20	blanc	à l'unité	BB016
3,07 x 20	vert	à l'unité	BB017



Bâche armée

Bâche tri-couche composée de deux couches polyéthylène et d'une grille de renfort en polypropylène. Résistante et étanche. Laisse traverser la lumière. **Adaptée aux utilisations dégageant des projections type enduits ou pour la protection contre les intempéries.**

Dimensions (m)	Couleur	Conditionnement	Ref.
2,7 x 20	blanc transparent	à l'unité	BB019
3,2 x 20	blanc transparent	à l'unité	BB020


Descente provisoire d'eau

La descente provisoire d'eau permet l'évacuation des eaux de pluies. S'adapte sur tous types de tuyaux de descentes ou goulottes.



Dimensions (m)	Couleur	Conditionnement	Ref.
0,2 x 100	transparent	5	BB022

Filet micromaille



Protège des projections très fine grâce à sa micromaille. Très résistant et occultant. **Adapté pour les projecteurs d'enduits à particules fines type sablage ou hydrogommage.**

Dimensions (m)	Couleur	Conditionnement	Ref.
3,07 x 20	bleu	à l'unité	BB018



Film armée

Se compose d'une armature en polypropylène et de deux films polyéthylènes. Disponible en version micro-perforée pour faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau. Très résistant aux déchirures et à l'allongement. Alternative plus économique que la bâche d'échafaudage armée. **Adapté aux utilisations dégageant des projections type enduits ou pour la protection contre les intempéries.**

	Dimensions (m)	Couleur	Conditionnement	Ref.
Standard	1,5 x 50	blanc transparent	à l'unité	BB043
Micro-perforé	1,5 x 50	blanc transparent	à l'unité	BB044

Collier de serrage

Collier de serrage pour fixation des protections d'échafaudage.



Dimensions (cm)	Couleur	Conditionnement	Ref.
0,48 x 30	transparent	paquet de 100	BB021

