

EPI, signalisation & produits d'entretiens

Protection des mains	43
Essuyage	44
Signalisation de chantier	45
Emballage	46
EPI	47

Protection des mains

 RESPECT DE LA NORME EN 388



Gants anti-coupure gris

Anti-coupure et enduits en PU. Souples et confortables. Haute dextérité pour une bonne préhension des petits objets. **Idéal pour les couvreurs ou étanchéistes lors de travaux avec risque de coupe.**

Taille	Conditionnement	Ref.
9	paquet de 12	BP001
10	paquet de 12	BP002



Gants manutention blanc PU

Gants enduits en PU. Confortables avec une haute préhension. Alternative économique. **Idéal pour les manipulations nécessitant de la dextérité.**

Taille	Conditionnement	Ref.
9	paquet de 12	BP005
10	paquet de 12	BP006



Gants manutention noir latex

Enduits en latex. Excellente adhérence. Flexible et résistant. **Idéal pour les travaux de manutention courant. Alternative économique.**

Taille	Conditionnement	Ref.
9	paquet de 12	BP007
10	paquet de 12	BP008



Gants néoprene noir

Confortables et élastiques. Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. **Idéal pour les peintres ou travaux d'entretien et/ou de ménage.**

Taille	Conditionnement	Ref.
9	paquet de 10	BP003
10	paquet de 10	BP004

Essuyage



Papier

Essuyage très absorbant pour un chantier plus propre.

	Conditionnement	Ref.
Bobine essuyage industriel	2 rouleaux de 800 feuilles	BP009
Papier toilette	96 rouleaux	BP010



Chiffon


Chiffons textiles recyclés à partir de tricots et tee-shirt pour un essuyage polyvalent, sans rayure et soucieux de l'environnement.

Couleur	Conditionnement	Ref.
blanc	carton de 10 kgs	BP011
coloré	carton de 10 kgs	BP012

Signalisation de chantier

Informations

Pour sécuriser l'accès à vos chantiers.



Tapis PVC rouge

Haute visibilité et anti-dérapant. Sa structure de drainage filtre la poussière et l'eau pour une utilisation toujours propre, en toute sécurité.

Dimensions (m)	Conditionnement	Ref.
1 x 10	18 / palette	BP048



Ruban de signalisation

Ruban de signalisation standard ou amiante pour la sécurisation de vos chantiers.

	Dimensions	Conditionnement	Ref.
Standard	50 mm x 100 m	paquet de 6 rx	BP019
Amiante	48 mm x 100m	paquet de 36 rx	BP020



Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur s'utilise pour la signalisation des conduits enterrés d'eau, de gaz, d'électricité ou telecom.

Dimensions (m)	Couleur	Conditionnement	Ref.
0,3 x 100	Bleu	à l'unité	BP014
0,3 x 100	Jaune	à l'unité	BP015
0,3 x 100	Rouge	à l'unité	BP016
0,3 x 100	Vert	à l'unité	BP017



Grillage de chantier orange

Haute visibilité et haute résistance. Facile à installer et ré-utilisable.


Dimensions (m)	Conditionnement	Ref.
1 x 50	à l'unité	BP018



Film bulle

Permet la protection des objets fragiles.

Dimensions (m)	Conditionnement	Ref.
1 x 100	à l'unité	BP021



Film étirable

Film étirable manuel pour un emballage rapide de vos matériaux sur chantier. Version standard pour les colis simples, version renforcée pour les palettes lourdes ou colis coupants.

	Dimensions (m)	Conditionnement	Ref.
Transparent standard	0,45 x 300	Paquet de 6	BP022
Transparent renforcé	0,45 x 230	Paquet de 6	BP023
Noir standard	0,45 x 300	Paquet de 6	BP024



Dévidoir pour film étirable

Facilite la mise en œuvre du film étirable.

Conditionnement	Ref.
à l'unité	BP025

Informations

Emballage rapide et professionnel de vos matériaux de chantier. Ruban adhésif d'emballage disponible en page 27.



Combinaison sécurité jetable

Fermeture à glissière. Élastique de serrage au dos. Cagoule, poignets et chevilles avec élastiques de serrage. **Idéal pour les désamianteurs ou peintres.**

Taille	Conditionnement	Ref.
L	paquet de 25	BP026
XL	paquet de 25	BP027
XXL	paquet de 25	BP028



Botte sécurité

Bottes étanches avec une semelle anti-perforation et un embout anti-choc en acier.

Taille	Conditionnement	Ref.
39	1	BP040
40	1	BP041
41	1	BP042
42	1	BP043
43	1	BP044
44	1	BP045
45	1	BP046
46	1	BP047

Chaussure sécurité haute

Chaussure haute en cuir noir. Souple, légère et confortable. **Semelle anti-perforation et embout en acier.**

Taille	Conditionnement	Ref.
37	1	BP029
38	1	BP030
39	1	BP031
40	1	BP032
41	1	BP033
42	1	BP034
43	1	BP035
44	1	BP036
45	1	BP037
46	1	BP038
47	1	BP039